

06.03.2024

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma SinoPlaSan GmbH, Silcherstr. 54, 73666 Baltmannsweiler unter unserer Prüfberichtsnummer 3381369 / 2-254992 / 2 vom 09.02.2024 bis zum 26.02.2024 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Pylopass TM MONO Kapseln" auf folgende Parameter hin untersucht:

- Arsen (As)
- Blei (Pb)
- Cadmium (Cd)
- Escherichia coli
- Hefen
- Quecksilber (Hg)
- Salmonella spp.
- Schimmelpilze

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Frau Michelle Häge
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Kundenbetreuung

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>